

Nieuwe oncologie patiënten 2011-2018

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Vulva</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Vagina</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Cervix</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Corpus uteri</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>54</b>	<b>58</b>	<b>45</b>	<b>44</b>
<b>Tuba/ovarium</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>22</b>
<b>Borderline</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Trofoblast</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Totaal</b>	<b>76</b>	<b>104</b>	<b>78</b>	<b>122</b>	<b>117</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>95</b>

Tuba/ovariumcarcinoom invasief Alle OK's in CZE

Stadium	N	Ingreep	bijzonderheden
Ia-c	9	OK 8xstagiering OK stagiering/chemo 1x	
III	5	5xOK en chemo	1x fertiliteitssparend
IV	6	Inductie CT/debulking compleet 2x Inductie chemo met progressie3x Palliatie 1x	
Overig	2	debulking	Maagca GIST

3x RMI verhoogd, IOTA inconclusive resp passend bij benigne: OK in CZE -> benigne

1xIOTA benigne, RMI verhoogd, na overleg OK JBZ: benigne

2xRMI verhoogd, IOTA maligne: OK CZE benigne

1xRMI laag, IOTA inconclusive: OK JBZ -> maligne -> stagiering lsc CZE -> Ia

Borderline ovariumcarcinoom

stadium	N	Ingreep	bijzonderheden
Ia	5	Adnexextirpatie bdz	3xJBZ 2xCZE

Bij drie de patiënten RMI <200 en IOTA echo meest passend bij benigne

2x IOTA inconclusive, RMI verhoogd: OK in CZE

Vulvacarcinoom

stadium	N	Ingreep/behandeling	bijzonderheden
Ia	3	CZE RLE en SN	1x melanoom
Ib	2	OK CZE	1x palliatieve resectie (90jr)
IIIa	1	OK CZE/chemoradiatie	Maligne Bartholin
IIIb	1	chemoradiatie	

### Vaginacarcinoom

Stadium	N	behandeling	bijzonderheden
II	1	Resectie	Slijmvormend adenoca vagina
IV	2	Palliatie/1ximmunotherapie	

### Cervix

Stadium	N	behandeling	bijzonderheden
Ia1,2	4	JBZ conisatie of UE	-
Ib	5	CZE OK en/of chemoradiatie	1pt weigeren therapie
IIb	2	chemoradiatie	
IVb	2	Palliatieve chemo/RT	-

### Persisterende trofoblast

Stadium	N	behandeling	bijzonderheden
GTD (complete mola)->GTN laag risico	1	Curettagage + MTX: respons en complete remissie	geen

### Corpus uteri

Stadium	N	behandeling	bijzonderheden
Ia	24	TLH/BSO, 1x tomie	1x strategische conversie
Ib	14	OK + brachy	2x door patient van af gezien na counseling
II	2	OK + RT	
III	2	Chomo/debulking	
IV+onbekend	2	1x palliatieve HT/RT 1x geen stadiering op verzoek patient, alleen pall HT/RT	-

### Factsheet prestatie indicator cervixcytologie 2018 1224 pten

Aantal behandelde laesies	Lisexcisie TZ is voorkeursbehandeling, heeft minder bijwerkingen op termijn	% PAP I en II 9 maanden na behandelde CIN II-III
246	1/1224 pten=0.8%	126/246=51%